

UMOWA
NR SU/K/TUI/...../18W
zawarta w dniu r.
pomiędzy:

Szpitałem Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy (85-094), przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003581, NIP 554-22-31-069, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora - **dr n. o zdr. inż. Jacka Krysia**

a

..... z siedzibą przy,
....., wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
.....
....., pod nr KRS:....., NIP:, REGON:,
reprezentowanym/ą przez:

zwanym/ą dalej **Wykonawcą**,

łącznie zwanymi **Stronami**

W rezultacie przeprowadzonego postępowania na podstawie Rozdz. III §1 ust. 6 Regulaminu Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1020), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie czynności polegających na **przeeglądzie i konserwacjach okresowych 161 klimatyzatorów chłodniczych oraz 12 klimakonwektorów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.**
2. Opis czynności składających się na wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:
 - 2.1. Dla klimakonwektorów
 - 2.1.1. wymianę filtrów
 - 2.1.2. czyszczenie jednostki wewnętrznej
 - 2.1.3. dezynfekcję
 - 2.1.4. odgrzybianie
 - 2.2. Dla klimatyzatorów chłodniczych (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna):
 - 2.2.1. wymianę filtrów
 - 2.2.2. czyszczenie jednostki wewnętrznej
 - 2.2.3. czyszczenie jednostki zewnętrznej
 - 2.2.4. dezynfekcję
 - 2.2.5. odgrzybianie
 - 2.2.6. dokumentację zdjęciową tabliczek znamionowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
 - 2.3. Uzupelnienie freonu w instalacji i inne czynności na instalacji freonowej jeśli zajdzie taka potrzeba oraz praca podnośnika samochodowego będą przedmiotem odrębnych uzgodnień umownych stron.
3. Całkowita wartość umowy (wynagrodzenie) stanowi **zł** brutto (słownie:
4. Wynagrodzenie brutto, określone w ustępie 3, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie nakłady finansowe potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego po otrzymaniu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w fakturze VAT, w terminie i na zasadach określonych w § 6 umowy.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie odsetek umownych w wysokości 4,33 % odsetek ustawowych w stosunku rocznym.

8. W przypadku w/w opóźnienia strony ustalają, że zaliczanie wpłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następować w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne.

§ 2

Termin rozpoczęcia wykonania czynności konserwacyjnych składających się na wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają na dzień podpisania umowy, a termin ich zakończenia na koniec szóstego tygodnia od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a. zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiający uprawniony jest do:

a. kontrolowania prawidłowości wykonania czynności konserwacyjnych, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów,

b. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu wykonywania czynności konserwacyjnych każdego podmiotu, który jego zdaniem, nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych obowiązków lub której obecność na terenie wykonywania czynności konserwacyjnych z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych i nowych, zgodnie z przedstawioną ofertą, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami, przepisami, w szczególności bhp i p. poż. oraz w zakresie ochrony środowiska,

b. zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza niezbędnego do wykonania umówionego zakresu czynności konserwacyjnych, jeżeli wystąpi taka potrzeba,

c. bieżące zabezpieczanie wykonywanych czynności konserwacyjnych w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania Zamawiający może we własnym zakresie wykonać lub zlecić wykonanie powyższego zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

d. utrzymywanie w czystości terenu wykonywanych czynności konserwacyjnych i zaplecza na którym są wykonywane oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego a przylegających do terenu na którym są wykonywane czynności konserwacyjne; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Zamawiającym i wszelkimi służbami i organami, w tym przed policją, strażą miejską; w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

e. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie, na którym są wykonywane czynności konserwacyjne oraz na terenie przyległym do wykonywanych czynności konserwacyjnych w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

f. wykonywanie czynności konserwacyjnych w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i osób trzecich, z uwzględnieniem charakteru tych czynności konserwacyjnych.

§ 4

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami następujące osoby:

a. przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: **Marek Potocki**,

b. przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie:



2. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zlecenia robót zamiennych i dodatkowych.


§ 5

1. Odbiór każdorazowo nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru sporządzonego w dwóch egzemplarzach przez przedstawiciela Zamawiającego na piśmie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru częściowego dopiero po wykonaniu minimum 10 pozycji z harmonogramu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Załącznik nr 2 będzie udostępniony Wykonawcy w formie edytowalnej i powinien być przy odbiorze uzupełniony o następujące dane: producent, typ i nr fabryczny jednostki wewnętrznej, typ i nr fabryczny jednostki zewnętrznej, moc chłodniczą i rodzaj czynnika chłodniczego.
2. Protokół odbioru zawierać będzie wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub uchybienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady lub uchybienia nadają się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do przerwania czynności odbioru a następnie zażądania usunięcia wad lub uchybień, z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu do usunięcia wad lub uchybień; strony postanawiają, iż po usunięciu wad lub uchybień, dokonają kontynuacji czynności danego odbioru albo będą wykonywać czynności danego odbioru od początku odbioru; strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje swoboda wyboru uprawnień w zakresie kontynuacji odbioru lub wykonywania czynności odbioru od początku,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługuje prawo:
 - a. do obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy lub jego część odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; utrata wartości, ustalona będzie przez rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego, w miarę możliwości spośród biegłych sądowych, na koszt Wykonawcy, co Wykonawca uznaje i akceptuje,
 - b. żądania ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady lub uchybienia uniemożliwiają lub utrudniają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

§ 6

1. Rozliczenie między stronami dokonane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo po protokolarnym odbiorze, która będzie opiewać na kwotę należną Wykonawcy z tytułu wykonanych czynności konserwacyjnych objętych danym odbiorem. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego pod rygorem odesłania faktury VAT bez księgowania oraz odmowy zapłaty wynagrodzenia nią objętego, co Zamawiający uznaje i akceptuje i oświadcza, że w takim przypadku nie przysługują mu wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie **30 dni** licząc od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących przypadków i w następujących wysokościach:
 - a) **0,5 %** wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
 - b) **0,5 %** wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub uchybień,
 - c) **20 %** wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 

- d) w przypadku uchybienia terminowi wyznaczonemu na usunięcie wad lub uchybień stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto (§ 1 ust. 3 umowy) z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. Strony postanawiają, iż okres gwarancji ustala się na okres 12 miesięcy na wykonane czynności konserwacyjne, zastosowane części (za wyjątkiem części eksploatacyjnych) i urządzenia licząc od dnia następującego po dniu zakończenia czynności danego odbioru, stosownie do postanowień § 5 umowy.
2. Strony postanawiają, iż wydłużają okres rękojmi w ten sposób, iż kończy się on po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się, że bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:

- a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
- b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata,
- c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,

§ 11

Oferta cenowa z dnia będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy stanowi jej integralną część. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12


Właściwymi do rozpoznania sporów z umowy jest właściwy rzeczowo Sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Marcin Keszek
radca prawny

data.....



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR. ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY 1937

Dotyczy postępowania do 30 000 € na dostawę/usługę/robotę budowlaną:

(proszę wpisać nazwę i nr postępowania ze strony internetowej oraz nr zamówienia)

.....

.....

OFERTA CENOWA NR:

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	Stawka VAT	Wartość brutto PLN
Klimatyzatory - jednostki wewnętrzne	161	szt.				
Klimatyzatory - jednostki zewnętrzne	159	szt.				
Klimakonwektory	12	szt.				
					Razem:	

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
1.	Budynek główny – parter - dawna dermatologia – gabinet lekarski (70).					
2.	Budynek główny – parter - dawna dermatologia – gabinet lekarski (70).					
3.	Budynek główny – parter – pomieszczenie na hollu głównym z zamrażarką kardiologii.					
4.	Budynek główny – parter – sala konferencyjna przy stołówce.					
5.	Budynek główny – parter – neurologia – szacht elektryczny (85).					
6.	Budynek główny – parter – neurologia – sekretariat (49).					
7.	Budynek główny – I piętro – gabinet lekarski (1134).					
8.	Budynek główny – I piętro – kardiologia – szacht elektryczny.					
9.	Budynek główny – I piętro – kardiologia – pracownia ECHO (1175).					
10.	Budynek główny – I piętro – kardiologia – gabinet kierownika kliniki (1120).					
11.	Budynek główny – I piętro – kardiologia INK-A (1123)					
12.	Budynek główny – I piętro – kardiologia INK-A (1123)					
13.	Budynek główny – I piętro – pracownia USG naczyniowa (1047).					
14.	Budynek główny – II piętro – endokrynologia – gabinet prof. - wejście przez pokój (2086)					
15.	Budynek główny – II piętro – endokrynologia (2087).					
16.	Budynek główny – II piętro – endokrynologia – pracownia klamry metabolicznej (2029).					
17.	Budynek główny – II piętro – endokrynologia – intensywna terapia (2098).					
18.	Budynek główny – III piętro – ambulatorium otolaryngologii (3055).					
19.	Budynek główny – IV piętro techniczne – pomieszczenie UPS chirurgii dziecięcej.					
20.	Budynek główny – IV piętro techniczne – gabinet kierownika Kliniki Urologii (4056).					
21.	Budynek główny – V piętro – chirurgia dziecięca – szacht elektryczny (4025).					
22.	Budynek główny – V piętro – urologia – gabinet zabiegowy (4059).					
23.	Łącznik wschodni – piwnica – patio – dyspozytornia					
24.	Pawilon łózkowy – piwnica – rozdzielnia elektryczna (0001).					
25.	Pawilon łózkowy – V piętro – rozdzielnia elektryczna – układ 1.					
26.	Pawilon łózkowy – V piętro – rozdzielnia elektryczna – układ 2.					
27.	Diagnostyka A – parter – opisownia – pokój przy byłym ładowisku (budynek D – p.35).					
28.	Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – pomieszczenie techniczne (budynek D - p.38).					
29.	Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – pokój badań (budynek D – p.37).					

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
30.	Diagnostyka A – parter – tomograf Siemens (Owsiak) – sterownia (budynek D – p.36).					
31.	Diagnostyka A – parter – tomograf Philips – sterownia (budynek D – p.42).					
32.	Diagnostyka A – parter – tomograf Philips – pokój badań (budynek D – p.43).					
33.	Diagnostyka A – parter – rejestracja Zakładu Radiologii (98).					
34.	Diagnostyka A – parter – RTG-5 – sterownia (106b).					
35.	Diagnostyka A – parter – RTG-6 – pomieszczenie techniczne – angiografia (107a).					
36.	Diagnostyka A – parter – RTG-7 – pomieszczenie badań – angiografia (108).					
37.	Diagnostyka A – parter – RTG-7 – sterownia – angiografia (89).					
38.	Diagnostyka A – parter – RTG-7 – pomieszczenie techniczne – angiografia (88).					
39.	Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii.					
40.	Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii (dawnej naczyniowa).					
41.	Diagnostyka A – parter – Pracownia USG – parter przy Zakładzie Radiologii (dziecięca).					
42.	Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie techniczne – układ 1.					
43.	Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie techniczne – układ 2.					
44.	Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie obsługi - sterownia.					
45.	Diagnostyka A – parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego (od strony patio) – pomieszczenie obsługi – opisy.					
46.	Diagnostyka A – parter – radiologia - zaplecze pracowni cyfrowych – układ 1.					
47.	Diagnostyka A – parter – radiologia - zaplecze pracowni cyfrowych – układ 2.					
48.	Diagnostyka A – parter – radiologia – gabinet kierownika Zakładu Radiologii.					
49.	Diagnostyka A – parter – radiologia - opisownia					
50.	Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Siemens - sterownia.					
51.	Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Siemens – pomieszczenie techniczne.					
52.	Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Philips - sterownia.					
53.	Diagnostyka A – I piętro – Pracownia Kardiologii Inwazyjnej – Philips – pomieszczenie techniczne.					
54.	Diagnostyka A – II piętro – pracownia informatyki – układ 1.					
55.	Diagnostyka A – II piętro – pracownia informatyki – układ 2.					

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
56.	Diagnostyka A - II piętro - pracownia informatyki - pokój informatyków					
57.	Diagnostyka A - II piętro - apteka - pracownia żywienia pozajelitowego.					
58.	Diagnostyka A - II piętro - transplantologia - pomieszczenie z lekami.					
59.	Diagnostyka A - II piętro - transplantologia - gabinet zabiegowy (2).					
60.	Diagnostyka A - III piętro - pokój informatyków (3075).					
61.	Diagnostyka B - III piętro - rejestracja Zakładu Mikrobiologii (3019).					
62.	Diagnostyka B - III piętro - pracownia Zakładu Mikrobiologii (3004).					
63.	Diagnostyka B - III piętro - pracownia Zakładu Mikrobiologii (3015).					
64.	Diagnostyka B - III piętro - pracownia Zakładu Mikrobiologii (3012).					
65.	Diagnostyka D - piwnica - pracownia snu.					
66.	Diagnostyka D - parter - krwiodawstwo - pomieszczenie lodówek (63).					
67.	Przychodnie - parter - ortopedia - układ 1 (p.11).					
68.	Przychodnie - parter - ortopedia - układ 2 (p.12).					
69.	Przychodnie - parter - pracownia osteoporozy (centrala klimatyzacyjna z układem chłodniczym - p.10).					
70.	Przychodnie - I piętro - kardiologia (116).					
71.	Przychodnie - I piętro - kardiologia (119).					
72.	Przychodnie - I piętro - kardiologia (120).					
73.	Przychodnie - I piętro - dawna medycyna nuklearna - pokój 111					
74.	Przychodnie - I piętro - dawna medycyna nuklearna - pokój 111					
75.	Przychodnie - IV piętro - gabinet zabiegowy ESWL urologii (rozbijanie kamieni - p.419).					
76.	Poradnie - IV piętro - endokrynologia i diabetologia - pokój 407					
77.	Poradnie - IV piętro - endokrynologia i diabetologia - pokój 408A					
78.	Poradnie - IV piętro - endokrynologia i diabetologia - pokój 408B					
79.	Poradnie - IV piętro - endokrynologia i diabetologia - pokój 409					
80.	Poradnie - IV piętro - endokrynologia i diabetologia - pokój 411					
81.	Rehabilitacja - gabinet lekarski - pokój 28.					

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
82.	Wieżowiec – piwnica – post morte (p.012).					
83.	Wieżowiec – parter – pomieszczenie w zabudowie holu (chirurgia dziecięca) – p.44.					
84.	Wieżowiec – parter – pielęgniarka koordynująca (p.47).					
85.	Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 25					
86.	Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 26					
87.	Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 27					
88.	Wieżowiec – parter – poradnia dziecięca – pokój 30 (28)					
89.	Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 2					
90.	Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 12					
91.	Wieżowiec – parter – izba przyjęć dziecięca – pokój 14					
92.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – I piętro – kardioanestezja (177A)					
93.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – I piętro – kardioanestezja (177A)					
94.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – I piętro – kardioanestezja (167)					
95.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – I piętro – kardioanestezja (168)					
96.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – I piętro – kardioanestezja (169)					
97.	Wieżowiec – II piętro - kardiochirurgia – UPS.					
98.	Wieżowiec – II piętro. – kardiochirurgia (p.229).					
99.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – II piętro – kardiochirurgia – pokój 251					
100.	Wieżowiec (część wydzielona z przychodni) – II piętro – kardiochirurgia – pokój 252					
101.	Wieżowiec – IV piętro – świetlica dla dzieci (p.405).					
102.	Wieżowiec – IV piętro – pokój 423 (urządzenia pod stropem w pokoju 426)					
103.	Wieżowiec – V piętro – pokój 504					
104.	Wieżowiec – V piętro – pokój 506					
105.	Wieżowiec – V piętro – pokój 507					
106.	Wieżowiec – V piętro – pokój 508					
107.	Wieżowiec – V piętro – pokój 509					

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
108.	Wieżowiec – V piętro – pokój 510					
109.	Wieżowiec – V piętro – pokój 511					
110.	Wieżowiec – V piętro – pokój 513					
111.	Wieżowiec – VII piętro – sala 704.					
112.	Wieżowiec – VII piętro – sala 705.					
113.	Wieżowiec – VII piętro – sala 707.					
114.	Wieżowiec – VII piętro – sala 708.					
115.	Wieżowiec – VII piętro – sala 709.					
116.	Wieżowiec – VII piętro – sala 710.					
117.	Wieżowiec – VII piętro – sala 711.					
118.	Wieżowiec – VII piętro – sala 712.					
119.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 804.					
120.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 806.					
121.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 807.					
122.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 808.					
123.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 810.					
124.	Wieżowiec – VIII piętro – sala 811.					
125.	Patomorfologia – II piętro – pracownia p.29.					
126.	Budynek H - serwerownia - I piętro – pom. nr 176					
127.	Budynek H - serwerownia - I piętro – pom. nr 176					
128.	Budynek H - tomograf - parter - sala badań p.45					
129.	Budynek H - tomograf - parter - pokój opisów, sterownia, pom.techn. p.43, 44, 46					
130.	Budynek H - rezonans - II piętro - pomieszczenie techniczne p.244					
131.	Budynek H - Fujitsu - rezonans - II piętro - pomieszczenie techniczne p.244					
132.	Wejście Główne - Pokój narad					
133.	Wejście Główne - serwerownia					

Wykaz klimatyzatorów chłodniczych						
L.p.	Lokalizacja klimatyzatora	Producent	Typ i nr fabr. jednostki wewnętrznej	Typ i nr fabr. jednostki zewnętrznej	Moc chłodnicza	Oznaczenie czynnika chłodniczego
134.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - p. socjalny 1008					
135.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1017					
136.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1018					
137.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1019					
138	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1020					
139.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1022					
140.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1006 i 1007					
141.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1002					
142.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1021					
143.	Diagnostyka bud. B - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - pokój 1028					
144.	Budynek G - segment A piwnica - pom. nr 0.29 - serwerownia - klim. SKA3					
145.	Budynek G - łącznik piwnica - pom. nr 0.45 - Rozdzielnia elektryczna segment A - klim. SKA2					
146.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.3 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
147.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.4 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
148.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.5 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
149.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.6 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
150.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.7 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
151.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.8 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
152.	Budynek G - segment A - II piętro - pom. nr 3.23 - sala wykładowa - klimatyzator sufitowy					
153.	Budynek G - Segment A parter - pom. nr 1.51 - Pokój monitoringu - klim. SKA5					
154.	Budynek G - Łącznik piwnica - pom. nr 0.50 - Rozdzielnia elektryczna segment B - klim. SKB2					
155.	Budynek G - Łącznik piwnica- pom. nr 0.55 - Rozdzielnia elektryczna segment C - klim. SKC2					
156.	Budynek G - segment D piwnica - pom. nr 0.87 - Rozdzielnia elektryczna segment D - klim. SKD2					
157.	Budynek G - segment D piwnica - pom. nr 0.67 - Serwerownia segment D - klim. SKD3					
158.	Budynek G - segment D - I piętro - pom. nr 2.281 - komunikacja - klim. SKD dodatkowo					
159.	Budynek G - segment D - I piętro - pom. nr 2.281 - komunikacja - klim. SKD dodatkowo					
160.	Budynek audytorijny - II piętro - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi - tylko jednostka wewnętrzna					
161.	Budynek audytorijny - II piętro - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi - tylko jednostka wewnętrzna					

Wykaz klimakonwektorów	
L.p.	Lokalizacja klimakonwektora
162.	Budynek H - Klimakonwektor p.207 - woda lodowa
163.	Budynek H - Klimakonwektor p.208 - woda lodowa
164.	Budynek H - Klimakonwektor p.106 - woda lodowa
165.	Budynek H - Klimakonwektor p.107 - woda lodowa
166.	Budynek H - Klimakonwektor - parter - pokój wypoczynkowy p.36 - woda lodowa
167.	Budynek H - Klimakonwektor - parter - pokój opisów p.37 - woda lodowa
168.	Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa
169.	Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa
170.	Budynek H - Klimakonwektor - pom. elektryczne p.016 - woda lodowa
171.	Budynek H - Klimakonwektor - pom. techniczne p.176 - woda lodowa
172.	Budynek H - Klimatyzator sufitowy - pom. techniczne pom. 141 - woda lodowa
173.	Budynek H - Klimatyzator sufitowy - sterownia pom. 141a - woda lodowa