

data.....



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR. ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY **1937**

Dotyczy postępowania do 30 000 € na dostawę/usługę/~~robotę budowlaną~~:

(proszę wpisać nazwę i nr postępowania ze strony internetowej oraz nr zamówienia)

Dostawa wraz z montażem systemu zasłon (parawanów) na prowadnicach mocowanych do sufitu oddzielających łóżka chorych w salach szpitalnych, oraz wymiana zasłon na istniejących prowadnicach.

OFERTA CENOWA NR:

Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto PLN	Cena jednostkowa brutto PLN	Stawka VAT	Wartość brutto PLN
Dostawa wraz z montażem systemu zasłon (parawanów) na prowadnicach mocowanych do sufitu oddzielający łóżka chorych w salach szpitalnych – wykonanie wg opisu w pkt. I.	410	m				
Dostawa wraz z wymianą zasłonek bawełniano – poliestrowych o wymiarach 295x200 cm na istniejących prowadnicach typu C/S Supertrak. Wymagania zgodnie z opisem pkt. I p.pkt. 9, 10.	20	szt.				
Razem:						

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Prowadnice podwieszane do sufitu wykonane z profilu aluminiowego lakierowanego lub anodowanego.
2. Profil umożliwiający rozprowadzenie uchwytów mocujących zasłonkę wewnątrz elementu.
3. Połączenia profili (szyn) na długości przy długich odcinkach nie mogą powodować zacinań się zaczepów zasłon. Zasłony powinny przesuwac się gładko i bezszelestnie.
4. Prowadnice i zaczepy muszą zapewniać łatwą wymianę zasłon.
5. Mocowania parawanu podsufitowego do sufitu za pomocą tulei wykonanej z profilu aluminiowego lakierowanego lub anodowanego, takiego samego koloru jak prowadnice.
6. Przejścia tulei przez sufity podwieszane maskowane rozetą.

7. System mocowania przewodnic przystosowany do pomieszczeń w zakresie wysokości od 220 cm do 420 cm.
8. Przewodnice umożliwiające montowanie dowolnej długości odcinków prostych oraz łuków o kącie prostym 90 stopni, w sposób trwały i stabilny dostosowany do warunków u Zamawiającego.
9. Zasłony wykonane z trwałego materiału, bawełniano –poliestrowe umożliwiające pranie w temperaturze minimum 60° C. Zasłony muszą ponadto umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji ich powierzchni przy pomocy preparatów stosowanych do dezynfekcji w szpitalach, nanoszonych przy pomocy spryskiwaczy.
10. Kolor zasłon do uzgodnienia z Zamawiającym. Możliwość wyboru kolorystyki z min. 7 kolorów. Zasłony lub system przewodnic wraz z zasłonami muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach służby zdrowia.
11. Wykonawca w cenie i harmonogramie prac musi uwzględnić fakt montażu systemu w czynnych oddziałach szpitala i dostosować czas pracy do wymagań Zamawiającego i do warunków panujących na danym oddziale.
12. Wykonawca w cenie prac musi uwzględnić roboty porządkowe oraz zabezpieczenie wyposażenia szpitala przed zniszczeniem i zabrudzeniem w miejscu prowadzenia prac.
13. Wykonawca w cenie prac musi uwzględnić dodatkowo konieczność dojazdu do Zamawiającego i wykonania we własnym zakresie pomiarów niezbędnych dla właściwego i prawidłowego zrealizowania każdego pojedynczego zamówienia oraz transport materiałów, sprzętu i dojazd ekip montażowych do siedziby Zamawiającego.
14. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, dobrej jakości i wolny od wad technicznych.
15. Kompletny system musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia w tym w salach zabiegowych i gabinetach lekarskich.
16. Realizacja zamówienia w okresie od IV kwartał 2018 do 30.09.2019r na podstawie zleceń częściowych w ilościach określonych przez Zamawiającego.
- 17. Termin realizacji każdego pojedynczego zlecenia (dostawa plus montaż) od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego (maksymalnie 7 tygodni).**
- 18. Okres gwarancji (minimum 24 miesiące).**
- 19. Termin ważności oferty (minimum 30 dni).**

.....
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za ofertę oraz stanowisko służbowe)