

 SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY 1937		Informacja dla pacjenta
POBIERANIE KAŁU do badania mikrobiologicznego		Data aktualizacji: 05.03.2025 r.
Na czym polega to badanie?	Badanie polega na pobraniu kału do jałowego pojemnika w celu wykrycia obecności drobnoustrojów, które mogą być przyczyną zakażenia (biegunki) lub które mogą fizjologicznie występować w przewodzie pokarmowym człowieka.	
Jak przygotować się do badania?	Przed pobraniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy (oddać mocz do toalety).	
Instrukcja pobrania kału	- Opisać jałowy pojemnik, do którego będzie pobierany kał następującymi danymi: – imieniem i nazwiskiem pacjenta, – datą i godziną pobrania materiału, – rodzajem materiału (kał). - Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem papierowym. - Założyć jednorazowe rękawiczki. - Oddać kał na kawałek jednorazowego ręcznika papierowego lub na wkładkę do sedesu. Kał nie powinien mieć kontaktu z moczem i nie należy pobierać go bezpośrednio z muszli klozetowej. - Przy pomocy łopatkı dołączonej do pojemnika, pobrać kilka próbek kału. Łączna objętość próbki powinna odpowiadać wielkości orzecha laskowego. W przypadku płynnego stolca pobrać co najmniej 1 ml próbki. - Uważać, aby nie dotknąć rękoma obrzeża ani wnętrza pojemnika i zakrętki. - Zdjąć rękawiczki, a następnie umyć ręce wodą z mydłem. - Szczelnie zamknąć pojemnik i przekazać go personelowi medycznemu.	
Transport i przechowywanie materiału	Od momentu pobrania próbkę kału należy dostarczyć do rejestracji Zakładu Mikrobiologii Klinicznej: – do 2 godzin (w temperaturze 15-25°C) lub – do 12 godzin (w temperaturze 2-8°C).	