

 SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY 1937		Informacja dla pacjenta
POBIERANIE PLWOCINY do badania mikrobiologicznego		Data aktualizacji: 05.03.2025 r.
Na czym polega to badanie?	Badanie polega na pobraniu plwociny (materiału z dolnych dróg oddechowych) do jałowego pojemnika w celu wykrycia obecności drobnoustrojów, które mogą być przyczyną zakażenia.	
Jak przygotować się do badania?	– Plwocinę należy pobrać rano, na czczo. – Usunąć m.in. protezy stomatologiczne i zdejmowane aparaty. – Umyć zęby oraz przepłukać jamę ustną i gardło przegotowaną letnią wodą.	
Instrukcja pobrania plwociny	1. Opisać jałowy pojemnik, do którego będzie oddawana plwocina następującymi danymi: – imieniem i nazwiskiem pacjenta, – datą i godziną pobrania materiału, – rodzajem materiału (plwocina). 2. Dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, a następnie osuszyć je jednorazowym ręcznikiem papierowym. 3. Z dolnych dróg oddechowych odkrztusić plwocinę do sterylnej pojemnika w objętości nie mniejszej niż 1 ml. Nie należy pobierać śliny. 4. Uważać, aby nie dotknąć rękoma obrzeża ani wnętrza pojemnika i zakrętki. 5. Szczelnie zamknąć pojemnik i przekazać go personelowi medycznemu.	
Transport i przechowywanie materiału	Od momentu pobrania próbkę plwociny należy dostarczyć do rejestracji Zakładu Mikrobiologii Klinicznej: – do 2 godzin (w temperaturze 15-25°C).	